

Anhang II: Konkordanz zu GVP, VMR, BVM und VR

Abkürzungen: KāŚS *Kātyāyanaśulbasūtra*, GrL *Grahalāghava*, GṛRV *Gṛharatnavibhūṣaṇa*, JyN *Jyotirribandha*, JyP *JyotiĀḥprakāśa*, JyVĀ *Jyotirvidābharaṇa*, DP *Devīpurāṇa*, NP *Nandipurāṇa*, NS *Nāradasaṃhitā*, PDh *Pīyūṣadhārā*, MJyN *Mahājyotirribandha*, MP *Matsyapurāṇa*, M „Manu“, MuK *Muhūrtakalpadruma*, MuG *Muhūrtagaṇapati*, MuC *Muhūrtacintāmaṇi*, MuM *Muhūrtamārtaṇḍa*, MuMĀ *Muhūrtamuktāvalī*, MuR *Muhūrtaratnākara*, BrDR *Brhaddaivajñarañjana*, BrS *Brhatsaṃhitā*, RM *Rājamārtaṇḍa*, RVV *Rājavallabhavāstuśāstra*, VDhP *Viṣṇudharmottarapurāṇa*, VPb *Vāstuprabodha*, VPr *Vāstupradīpa*, VP *Viśvakarmaprakāśa*, VRt *Vāsturatna*, VRM [*Vāstu*]ratnamālā, VRĀ *Vāsturatnāvalī*, VS *Vāstusaukhya*, SŚm *Siddhāntaśiromaṇi*

Inhalt	GVP	BVM	VMR	VR	Genannte Quellen
1. <i>maṅgalācaraṇa</i>	—	—	1.1-3	1.1-3	—
2. Bedeutung des <i>grhasthāśrama</i>	—	—	—	1.4-6	JyN
3. Legende des <i>vāstupuruṣa- maṅḍala</i>	—	1.1-3	—	—	BrS
4. Notwendigkeit eines Hauses	—	1.4-7	1.4-5	1.7-9	MP
5. Tugend der Renovierung (<i>jīrṇoddhāra</i>)	—	—	—	1.10	—
6. Faktoren, welche Ort und Zeitpunkt des Hausbaus bestimmen	—	—	—	1.11-12	RVV
7. Name und Horoskop von Bauherr und Ortschaft:	[1-7, 75-78]	1.10-20, 94-95, 4.1	[1.6-10, 59-63]	1.13-35	PDh, BrDR, MuC, MuR, VPb, VPr, VRĀ, VVR
– „ <i>narākṛti</i> “	—	1.10-12	—	1.15-19	VRĀ, BrDR
– „ <i>kākiṇī</i> “	6, 75-78	1.18	1.59-63	1.23	JyN, VPb, VRĀ

– “ <i>śivābali</i> ”	—	1.13-16	—	1.31-34	—
8. Einfluss von Planeten	8-12	1.21-26	1.52-57	1.36-42	RVV, VPr, VRÄ
9. Stadtviertel nach <i>varṇa</i>	—	—	—	1.43	MuG
10. Eigenschaften des Erdbodens nach <i>varṇa</i>	13-14	1.27-34	1.11-14	1.44-47	BrS
11. Abschüssigkeit des Geländes	84	1.35-70	—	1.48-51	BrDR, BrS
12. “ <i>gajapṛṣṭha</i> ” usw.	—	1.82-89	1.15-18	1.52-59	JyN
13. “Lebender” Erdboden	—	1.97-101	1.19-20	1.63-69	—
14. Schädliche Gegenstände im Erdboden	—	1.74-76	—	1.80-85, 3a.4-7	BrS, VPr
15. “ <i>praśna</i> ”	—	1.166-179, 4.46-47	1.21-28	3a.8-27	BrS, MJyN, JyN, RVV
16. “ <i>ahibala</i> ”	—	1.180-189	—	3b.1-28	—
17. Untersuchung des Bauplatzes mit einem Seil	—	1.159-165	—	—	VP
18. Allgemeine Eigenschaften des Bauplatzes	—	1.78-81, 90-92	—	1.60-62	BrS, VPr
19. Bäume am Bauplatz	15-16	1.71-73, 6.12-33	1.171, 179-180	6.30-43	BrS, RVV, VPr
20. Schatten des Hauses auf Wasser	—	—	—	6.44	RVV
21. Wasserflächen in der Umgebung d. Hauses	17	—	1.165-166	6.45	BrS, VRÄ
22. Größe des Hofes	—	—	1.167-168	5.88-92	RVV
23. Untersuchung des Bauplatzes (Gruben-, Wassertest); Omina	18-24	1.106-115	1.29-36,39	1.70-78	JyN, BrS, VP, VPr, VRt
24. Rituelle Reinigung des Bauplatzes	—	—	—	1.79	M
25. Verehrung des Bauplatzes (<i>vāstupūjā</i>)	—	1.116-119	—	11.36-68	PDh, RVV
26. Arten von Ziegel	—	1.120-123	—	7.1-10	RVV, VP
27. Setzen d. Fundaments	—	1.124, 143-145	—	—	—

28. Aufstellen d. Pfstens	—	1.125-127	—	—	—
29. Günstige Zeitpunkte für den Baubeginn:	[25-34, 67-74]	[1.102-105, 4.48-136]	[1.40-51, 110-142]	[9.1-96]	[siehe unten]
– <i>‘kālapuruṣa’</i>	—	—	—	9.2	—
– Nicht während Viṣṇus Schlaf	—	—	—	9.3	—
– Günstige Zeitpunkte für das Ausheben der Grube; Omina	—	1.102-105, 4.60	1.40-45	—	MuC
– <i>nakṣatra</i>	25	4.71-73,77	1.117,135	9.27-31,33	JyN, PDh, BrDR, MuG, VP
– Günstige und ungünstige Monate	26-27	4.50-64	1.110-115	9.8-21	GrRV, JyN, PDh, MuC, RVV, VRM
– <i>pakṣa</i>	—	4.65-66	—	9.22	—
– <i>tithi</i>	—	4.67-70	—	9.23-25	—
– <i>vāra</i>	—	—	—	9.26	VRM
– <i>yoga</i>	—	4.117-119	—	9.32	—
– <i>“kūrmacakra”</i>	—	4.134-136	1.49-51	9.39-41	JyP
– <i>“vāstucakra”</i>	—	4.120	—	—	—
– <i>“vṛṣabhacakra”</i>	29-30	4.121-127	1.116	9.34-35	MuC, RM
– Ort der <i>vāstupūjā</i> je nach <i>rāśi</i>	31	—	—	9.36-38	GrRV
– Der “schlafende” Erdboden	28	1.96	1.37-38	9.42-43	VPb, VRĀ
– Omina bei Baubeginn	32-34	—	—	—	—
– <i>lagna</i>	67-74	4.74-76, 78-116	1.126-134, 136-142	9.44-84	JyN, MuC, RVV, VPb, VRM
– Zu vermeidende Zeitpunkte	—	—	1.118-120, 122-123	9.4-7	VRM
– Baubeginn des Wöchnerinnenzimmers	—	—	1.121	9.85-88	JyN
– <i>“mahādoṣa”</i>	—	—	—	9.89-96	JyN
30. <i>Vāstupuruṣa</i> in Himmel, Erde oder Unterwelt	—	4.128-133	1.46-48	—	—

31. Wohlgefälliger Ort empfohlen	—	1.93	1.64	—	—
32. Baubeginn auf der nördl. oder östl. Seite	—	4.145-146	—	—	—
33. Bestimmung d. Himmelsrichtungen	—	2.1-8	1.65-70	2.1-8	KāŚS, GrL, JyN, RVV, SŚm
34. Bestimmung eines Quadrates	—	2.9-10	—	3a.1-3	MuM
35. Horoskop von Bauherr und Haus	—	4.1-11	1.71-72	4.1-22	JyN, PDh, MuC, RVV
36. Maßeinheiten	—	—	1.73-74	—	—
37. Maße des Hauses:	[35-43]	[siehe unten]	—	—	[siehe unten]
– Je nach <i>varṇa</i>	35	—	—	—	BrS
– Je nach Hofamt (<i>karmopajivin</i>)	36-43	4.176-182	—	11.1-18	BrS
38. Stockwerke eines Königspalastes	—	—	—	11.19	RVV
39. Anlage des Königspalastes	—	—	—	11.20-26	RVV
40. Lage der Eingangstür, Fehler und Behinderungen:	[44-62, 65-66]	[4.57-58, 149-175]	[143-156]	[8.1-40, 51-63]	[siehe unten]
– Lage je nach <i>rāśi</i> bei Baubeginn	44-45	4.57-58	1.144-146	8.8-14	JyN, MuG, RVV, VRM
– Lage je nach <i>rāśi</i> des Bauherrn	—	—	—	8.1-4	BrDR, JyN, RVV
– Lage je nach <i>varṇa</i>	—	4.149	1.152	8.7, 30	JyN
– Lage auf den <i>padas</i> des <i>vāstu-puruṣamaṇḍala</i>	46-54	4.163-166	—	8.17-27	BrS, MuC
– Fehler und Behinderungen der Tür	55-61	4.153-161	1.154-155	8.38-40, 51-63	JyN, BrS, RVV
– “ <i>brahmadiśā</i> ”	62	—	—	—	—
– Lage je nach <i>āya</i>	—	4.150-151	1.143	8.5-6	JyN, RVV
– Lage der Tür links von der Zentralachse	—	4.152,162	—	8.28-29	JyN
– Lage je nach <i>tithi</i>	65	4.169-171	1.147-149	8.15-16	PDh
– Lage je nach <i>nakṣatra</i>	66	4.168	1.150-151	—	—
– Planeten als <i>dvārapāla</i>	—	—	—	8.31-37	—

– Diverses	—	4.167, 172-175	1.153	—	—
41. Größe der Tür:	—	—	[siehe unten]	[8.41-44]	[siehe unten]
– Je nach Breite des Hauses	—	—	—	8.41-43	BrS, RVV
– Je nach Höhe des Hauses	—	—	1.156	—	—
– Generell	—	—	—	8.44	RVV
42. Fenster	—	—	—	8.45-48	RVV
43. Anzahl der Türen	—	—	—	8.49-50	RVV
44. Günstige Zeitpunkte für Errichtung der Tür	—	—	1.169-170	8.64-72	BrDR, PDh, MuK, MuC, MuMĀ
45. Dämonen in den Ecken des Bauplatzes	63-64	—	—	—	BrS
46. <i>Āyādi</i> -Formeln:	[79-82, 88]	[2.11-18, 3.1-26,]	[1.75-95, 102-103]	[5.1-53, 72-87, 93-96]	[siehe unten]
– Errechnung des <i>piṇḍa</i>	81	[2.11-18]	[1.75-79]	[5.1-18]	MuC, VPb, RM
– “ <i>iṣṭāya/iṣṭarkaṣa</i> ”	—	2.11	1.78-79	5.1-3	MuC, VPr
– “ <i>iṣṭanakṣatra</i> ”	—	2.12-18	1.75-77	—	—
– Bei unregelmäßigen Grundrissen	—	—	—	5.5	JyVĀ
– Zu verwendende Maßeinheit	—	—	—	5.14-18	RVV
– Ableitung von Länge und Breite aus d. <i>piṇḍa</i>	82	—	1.80-81	—	—
– <i>āya</i>	79-80	3.1,3-26, 4.12-15	1.82-92	5.19-21, 22-30	JyN, NS, MuC, MuM, RVV, VP, VS
– <i>vāra, aṃśa, dhana/dravya, ṛṇa, nakṣatra, tithi, yoga, āyu</i>	—	3.1-2, 4.16-31	1.93-94	5.19-21, 31-48	BrDR, MuC, RVV, VP
– <i>vyaya</i>	88	4.32-42	1.95	5.49-53	MuC, RVV, VRM, VP, VS
– “ <i>maṇḍaleśa</i> ”	—	4.141-144	—	5.84-87	—
– “ <i>ājira</i> ”/“ <i>maṇḍala</i> ”	—	4.147-148	—	5.81-83	—

– “ <i>grhacchāyā</i> ”	—	—	—	5.72-73	—
– “ <i>grheśā</i> ”	—	—	—	5.74	RVV
– “ <i>grhabhūmi-nirmāṇa</i> ”	—	—	—	5.75-80	—
– Ausnahmen	—	—	—	5.93-96	VP, RVV, JyN
47. Unterschiedliche Grundrisse	—	—	—	5.6-13	RM
48. Höhe des Hauses	83	1.147	—	6.9-10	BrS, RVV
49. Höhe unterschiedlicher Gebäudeteile	—	1.149	—	6.11	BrS, RM
50. Anbauten in unterschiedl. Himmelsrichtungen	—	—	[siehe unten]	6.12-13	BrS
– “ <i>sūryacandra-vedha</i> ”	—	—	1.104-106	5.4	—
51. Lage des Hauses auf dem Grundstück	—	—	—	6.14	JyN
52. Abstand zwischen Häusern	—	—	—	6.15	—
53. Verbot d. Anbaus zweier Häuser	—	—	1.107	—	—
54. Veranda	—	—	1.108	—	—
55. Mauern:	—	[siehe unten]	[siehe unten]	[6.1-8]	[siehe unten]
– Lage der Mauern	—	—	1.109	6.1-4	MuM, RVV
– Stärke der Mauern	—	1.148	—	6.5-6	BrS
– Baumaterial	—	—	—	6.7-8	BrS
56. Sechzehn Arten von <i>śālā</i> :	[85-87]	[4.43-45]	[1.96-101]	[5.54-71]	[siehe unten]
– Je nach Zahl der <i>aṣṣaras</i>	87	4.45	1.98	5.57	MuC
– Je nach <i>piṇḍa</i>	—	—	—	5.54-55	VRM
– Je nach Zahl der Türen	85-86	4.43-44	—	5.56	MuC
– Nach <i>prastāra</i>	—	—	1.99-100	5.58-59	MuG, VRM
– Je nach Lage der Veranda	—	—	—	5.60-71	PDh, VRM, VPr
– Je nach <i>piṇḍa</i> und Zahl der <i>aṣṣaras</i>	—	—	1.101	—	—
57. Anordnung der Zimmer im Haus	89	1.150-158	1.157-160	6.23-24	BrS, MuC, VP

58. Größe der Küche je nach <i>rāśi</i>	—	—	—	6.25-26	—
59. <i>āya</i> der Zimmer	—	—	—	6.27-28	—
60. Standort der Lampe	—	—	—	6.29	RVV
61. Nebengebäude	—	—	1.161-164	—	—
62. Günstige Zeitpunkte für d. Legen d. Türschwelle	90	—	—	—	MuC
63. Ungünstige Einflüsse aus d. Umgebung	91-92	—	—	6.46-48	BrS
64. Brauchbares u. unbrauchbares Bauholz	—	1.130-139, 6.9-11	1.172-176	6.49-60	BrS, VP
65. Fällen der Bäume	—	1.140-142	—	6.61-73	BrS, VP
66. Vergießen von Wasser im Haus	—	—	—	6.74-76	—
67. Altes und neues Baumaterial	—	1.128-129	1.177-178	6.16-18	JyN
68. Anzahl der Bauleute	—	—	—	6.19	—
69. Dach	—	—	—	6.20-21	RVV
70. Treppe	—	—	—	6.22	RVV
71. Betreten des neuen Hauses	93-101	5.1-25	1.191-2.11	10.1-26	JyP, PDh, MuC, VPr, VRM
72. Stallungen:	—	[6.1-7]	[1.181-190]	[11.27-35]	[siehe unten]
– Breite und Länge des Kuhstalls (<i>caranī</i>)	—	6.1-2	1.181-182	11.33-35	BrDR
– Elefanten und ihre Stallungen	—	6.6-7	1.183-184	11.27-28	RVV
– Pferde und ihre Stallungen	—	6.3-5	1.185-190	11.29-32	RVV
73. Stauteiche und Brunnen	—	7.1-140	3.1-45	12.1-54	JyP, DP, NP, PDh, BrS, MuK, MuC, RVV, VdhP
74. Fünf Arten von Pfeiler	—	1.146	—	—	BrS
75. Verschiedene astrologische Überlegungen	—	1.190-207	—	—	—

76. Dinge, die im Haus nicht bildlich dargestellt werden sollen	—	6.8	—	6.77-78	—
77. Anlage von Gärten und Brunnen	—	6.34-41	—	—	RVV
78. Zeitpunkte für das Pflanzen von Bäumen	—	6.42-49	—	—	—
79. <i>vr̥kṣāyurveda</i>	—	8.1-31	—	—	BrS
80. Tempel	—	9.1-32	—	—	BrS
81. Aufstellen von Götterbildern (<i>pratiṣṭhā</i>)	—	10.1-36	—	—	MuC, RVV
